



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 149 г. Томск, пр. Фрунзе, 103а « 26 » 05 2025 г.
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления
Роспотребнадзора по Томской области Звягиным Константином Алексеевичем,
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 32 имени 19-й
гвардейской стрелковой дивизии г. Томска ИНН: 7018024809, ОГРН: 1027000915886,
осуществляющего деятельность по адресу: 634034, г. Томск, ул. Пирогова, 2.
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

Выявлены следующие нарушения обязательных требований: а именно абз. 1, 2, 3 ст. 11, абз. 1 ст.
28 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», п.п. 1.8, абз.3 п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а
именно:

1. Площадь учебных кабинетов начальных классов без учета площади, необходимой для
расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и
оборудования рабочего места преподавателя - не менее 2,5 м² на одного обучающегося при
фронтальных формах занятий не соответствует требованиям абз. 3 п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи":

- в 1 А классе (учеб.каб.№101) обучается 26 чел., площадь класса – 53,5 м.кв., что составляет 2,0
кв.м. на 1 обуч.,

- в 1Г классе (учеб.каб.№102) обучается 27 чел., площадь класса – 47,9 м.кв., что составляет 1,7
кв.м. на 1 обуч.,

- в 4Г классе (учеб.каб.№102) обучается 27 чел., площадь класса – 47,9 м.кв., что составляет 1,7
кв.м. на 1 обуч.,

- в 1В классе (учеб.каб.№103) обучается 27 чел., площадь класса – 48,0 м.кв., что составляет 1,7
кв.м. на 1 обуч.,

- в 3А классе (учеб.каб.№103) обучается 25 чел., площадь класса – 48,0 м.кв., что составляет 1,9
кв.м. на 1 обуч.,

- в 2Г классе (учеб.каб.№104) обучается 20 чел., площадь класса – 47,7 м.кв., что составляет 2,35
кв.м. на 1 обуч.

- в 3В классе (учеб.каб.№105) обучается 24 чел. во, площадь класса – 48,1 м.кв., что составляет
2,0 кв.м. на 1 обуч.

- в 4В классе (учеб.каб.№105) обучается 28 чел., площадь класса – 48,1 м.кв., что составляет 1,7 кв.м. на 1 обуч.
- в 2В классе (учеб.каб.№106) обучается 23 чел., площадь класса – 48,5 м.кв., что составляет 2,1 кв.м. на 1 обуч.
- в 4А классе (учеб.каб.№106) обучается 25 чел., площадь класса – 48,5 м.кв., что составляет 1,9 кв.м. на 1 обуч.
- в 2Б классе (учеб.каб.№107) обучается 25 чел., площадь класса – 50,0 м.кв., что составляет 2,0 кв.м. на 1 обуч.
- в 4Д классе (учеб.каб.№107) обучается 21 чел., площадь класса – 50,0 м.кв., что составляет 2,3 кв.м. на 1 обуч.
- в 2А классе (учеб.каб.№109) обучается 29 чел., площадь класса – 46,1м.кв., что составляет 1,5 кв.м. на 1 обуч.
- в 1Б классе (учеб.каб.№201) обучается 27 чел., площадь класса – 52,9м.кв., что составляет 1,9 кв.м. на 1 обуч.
- в 3Г классе (учеб.каб.№201) обучается 24 чел., площадь класса – 52,9м.кв., что составляет 2,2 кв.м. на 1 обуч.
- в 3Б классе (учеб.каб.№203) обучается 26 чел., площадь класса – 48,4 м.кв., что составляет 1,8 кв.м. на 1 обуч.
- в 4Б классе (учеб.каб.№111) обучается 27 чел., площадь класса – 50,1 м.кв., что составляет 1,8 кв.м. на 1 обуч.

2. Не проводится производственный контроль согласно программе производственного контроля от 2023 за 2024-2025 год в соответствии с периодичностью программы производственного контроля, а именно:

- не проводились измерения по освещенности в темное время суток в 6 помещениях, в том числе оборудованные индивидуальными рабочими местами с персональным компьютером за февраль 2024 года и февраль 2025 года, не представлены протоколы лабораторных исследований (испытаний) по освещенности в темное время суток в 6 помещениях, в том числе оборудованные индивидуальными рабочими местами с персональным компьютером за февраль 2024 года и февраль 2025 года, что является нарушением требований п. 1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. Не проводились измерения по микроклимату за 2024 год и истекший период 2025 года, не представлены протоколы лабораторных исследований (испытаний) по микроклимату за 2024 год и истекший период 2025 года, что является нарушением требований п. 1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь положениями пункта 1 части 2 статьи 90, статьи 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" с целью устранения выявленных нарушений предписываю: МАОУ СОШ № 32 г. Томска.

1. В соответствии с абз. 3 п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", обеспечить норматив площади учебных кабинетов без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя - не менее 2,5 м² на одного обучающегося при фронтальных формах занятий в учебных кабинетах №№101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 201, 203, 111 начальных классов.

Срок исполнения: до 01.09.2025

2. В соответствии с требованиями п. 1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», организовать производственный контроль с лабораторными исследованиями по освещенности в соответствии с программой производственного контроля.

Срок исполнения: до 27.02.2026

3. В соответствии требованиями п. 1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», организовать производственный контроль с лабораторными исследованиями по микроклимату.

Срок исполнения: до 01.09.2025

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленных нарушений обязательных требований:

1. В соответствии с абз. 3 п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи":

- обеспечить норматив площади учебных кабинетов без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя - не менее 2,5 м² на одного обучающегося при фронтальных формах занятий в учебных кабинетах №№101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 201, 203, 111 начальных классов/иной способ устранения.

2. В соответствии требованиями п. 1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- провести инструментальные измерения освещенности и микроклимата.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

- копии протоколов лабораторных исследований проведенных в рамках программы производственного контроля по микроклимату и освещенности .

- технический паспорт с указанием площадей помещений, список обучающихся начальной школы по адресу 634034, г. Томск, ул. Пирогова, 2.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МАОУ СОШ № 32 г. Томска, осуществляющего деятельность по адресу: 634034, г. Томск, ул. Пирогова, 2.

_____наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении п.п. 1-3, настоящего предписания представить в срок до 01.09.2025, в Управление Роспотребнадзора по Томской области (тел/факс 26-03-90 E-mail: ufs@70.gospotrebnadzor.ru) по адресу: Фрунзе пр., д.103а, г.Томск, 634021 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Разъясняется право на обжалование настоящего предписания: Досудебное обжалование осуществляется в соответствии с главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Судебное обжалование принятого решения возможно только после досудебного обжалования, за исключением случаев обжалования в суд гражданами, не осуществляющими предпринимательской деятельности. Жалоба подается контролируемым лицом в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг. (<https://knnd.gosuslugi.ru/>). Жалоба на предписание может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен уполномоченным органом. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного (надзорного) органа.

Отсрочка исполнения предписания: При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение решения невозможно в установленные сроки, уполномоченное должностное лицо может отсрочить исполнение решения на срок до одного года, о чем принимается соответствующее решение.

Решение об отсрочке исполнения решения принимается уполномоченным должностным лицом, на основании заявленного ходатайства, в порядке, предусмотренном статьями 39 - 43 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


По истечении срока исполнения контролируемым лицом предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным предписанием, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

В случае, если по итогам проведения контрольного (надзорного) мероприятия будет установлено, что решение не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, контролируемому лицу вновь выдается предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований с указанием новых сроков его исполнения. При неисполнении предписания в установленные сроки контрольный (надзорный) орган принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством.

В соответствии с частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Информация об исполнении решения контрольного (надзорного) органа в полном объеме вносится в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.

Ведущий специалист-
эксперт санитарного надзора
(должность лица, составившего
предписание)




(подпись)


К.А. Звягин

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 26 » 05 2020г.



(подпись)



(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

